

SiOO:X
WOOD PROTECTION

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM

En kollektion med förbehandlat trä
av högsta kvalitet

SiOO:X Kärnfurutrall

- SiOO:x-behandlad kärnfuru med
mycket hög andel kärnved

SiOO:X Granpanel

- Trä med möjligheter till anpassade
profiler, färger och mått

SiOO:X Vulcan Trall & Panel

- SiOO:x-behandlad Termo Radiata Furu

SiOO:X Advance Wood System

– är en kollektion av förbehandlat trä av högsta kvalitet.

Systemet skyddar träet mot regn, frost, UV, röta och mögel*.

Med förbehandlat trä från SiOO:X Advance Wood System, får du det senaste inom teknik, innovation och kompetens.

Det sparar pengar, tid och en hel del arbete. Välj mellan Vulcan Radiata Furu, med lågt avtryck på klimatet, Kärnfuruved från svenska skogar i Norrland av den hårdaste del av tallen och gran från Småländska höglandet.

PRODUKTER

SiOO:X KÄRNFURUTRALL

– SiOO:x-behandlad kärnfuru med hög andel kärnved.

SiOO:X GRANPANEL

– trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler, färger och mått. Brandskyddat i klass D.

SiOO:X VULCAN TRALL & PANEL

– SiOO:x-behandlad Termo Radiata Furu. Värmebehandlad (termo) som tillför rötskydd (Beständighetsklass 1, högsta klassen).

Panelen är brandskyddad i klass D.

Varför SiOO:X Advance Wood System?

Jämfört med traditionellt behandlat trä är SiOO:X Advance Wood-produkterna redo att användas och monteras direkt efter leverans. Inga behandlingar ska göras där och då. Ett resultat av detta är att du blir färdig fortare, det blir kostnadseffektivt och resultatet enastående!

Produkterna behandlas industriellt inomhus i en kontrollerad miljö för att hålla längre i just ditt utomhusprojekt. Appliceringen blir därigenom alltid jämn och resultatet är god kvalitet och estetiskt tilltalande.

Genom kombination av hög kvalitet i träet, SiOO-x-behandlingen och att produkterna kontrolleras kontinuerligt får du ett virke som står emot rötangrepp och mögel på ett suveränt sätt över lång tid. Och dessutom helt utan att kompromissa med miljön.

Ett enastående val för den kräsne, den miljömedvetne, den som vill ha den modernaste tekniken och den som vill spara tid och pengar i det långa loppet!

*se siOOX.se







Altanlandskap med SiOO:X Kärnfurutrall. Uteplats med pool och SPA-känsla som byggdes och presenterades i TV-programmet "Roomservice VIP" 2020.



SiOO:X Kärnfurutrall

SiOO:X-behandlad kärnfuru med mycket hög andel kärnved.

SiOO:X Kärnfurutrall är av virke från norrländska skogar med mycket hög andel kärnved, i genomsnitt ca 98%, behandlad industriellt med SiOO:X Altan (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä. Träskyddet tränger ner i träet för att ge ett naturligt och säkert skydd.

Genom forskning och utveckling har vi kommit fram till en unik metod som, genom att bearbeta kärnfurans hårda yta mekaniskt, gjort den mottaglig för vår produkt. På det viset utnyttjar vi kärnvedens naturliga motståndskraft och bygger på beständigheten med kiset. Därmed ökar även materialets estetiska livslängd. SiOO:X kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid, är lätt att hålla ren, men också sval och len att gå på. SiOO:X-behandlingen kallas indikativ, då den innehåller pigment, som redan från början, tillsammans med kiset, ger ett mycket fint utseende.

EGENSKAPER

- Skandinaviskt ljust och naturnära utseende
- Klar att montera och använda direkt efter leverans
- Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se
- Svenskt virke med kontrollerat ursprung
- Hög, optimerad andel kärnved
- Mycket lång livslängd

KORT FAKTA:

Ursprungsland:	Sverige
Skogscertifikat:	FSC®
Fuktkvot vid leverans:	Ca 18%
Längder:	3,0 - 5,4 m
Dimensioner:	28x120, 28x145 mm
Åtgång:	120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 145 mm ca 6,8 lpm/kvm
Yta:	Strukturerad, färgad framsida med avrundade kanter
Behandling:	SiOO:X Altan + Indikativ grå ton
Latinskt namn:	Pinus sylvestris

Mer information om SiOO:X Kärnfurutrall finns på vår hemsida www.sioox.se

SiOO:X Granpanel

Trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler, färger och mått.

SiOO:X Granpanel är panel från Svenska skogar behandlad med SiOO:X Panel (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i träet för ett naturligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren. Dessutom helt utan att kompromissa med miljön.

SiOO:X Granpanel finns i flera olika dimensioner och behandlingar för att det ska vara enkelt för dig som kund att välja efter vad du har för tycke och smak.

EGENSKAPER

- Naturnära sobert utseende utan glans
- 6 olika täcklaserande kulörer
- 4 olika lasyrer
- Klar att montera och använda direkt efter leverans
- Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se
- Brandskyddad i klass D.
- Svenskt virke med kontrollerat ursprung
- Mycket lång livslängd

KORT FAKTA:

Ursprungsland:	Sverige
Skogscertifikat:	FSC®
Fuktkvot vid leverans:	Ca 18%
Längder:	3,0 – 5,4 m
Dimensioner:	22x120 mm, 22x45 mm och på beställning med Vilmabas som grund
Åtgång:	120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 45 mm ca 22,2 lpm/kvm
Yta:	Finsågad framsida och hyvlad baksida
Behandling:	SiOO:X Panel eller SiOO:X Träskyddande Panelfärger
Latinskt namn:	Picea abies
Brandklass:	SiOO:X Panelfärg D-s1, d0 SiOO:X Panel D-s2, d0

Mer information om SiOO:X Granpanel finns på vår hemsida www.sioox.se



Täcklasyrer

Lasyrer






1. Cloud Grey



2. Oyster Grey



3. Shark Grey




4. Fog Grey



5. Thunder Grey




6. Lava Grey




1. Cloud Grey



2. Oyster Grey



3. Shark Grey



4. Fog Grey *



* Kan ljusna över tid

SiOO:X
TRÄSKYDDANDE
PANELFÄRGER

Mer information om SiOO:X Granpanel finns på vår hemsida www.sioox.se





SiOO:X-behandlad altan, (i Svedala) i TermoAsk ca 9 mån efter behandling. På Vulcan Trall uppnås ett liknande utseende.

SiOO:X Vulcan Trall

SiOO:X-behandlad Termo Radiata Furu.

SiOO:X Vulcan Trall är värmebehandlad (termo), har låg miljöpåverkan och har behandlats med SiOO:X Altan (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i träet för ett naturligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren, men också sval och len att gå på. Dessutom helt utan att kompromissa med miljön.

Vulcanvirket är det mest exklusiva material vi arbetar med och genom sina speciella egenskaper gör det trallen till en fantastisk premiumprodukt. SiOO:X Vulcan Trall finns i dimensionen 27x140 mm.

Trallen är djupt chokladbrun vid leverans och blir vackert grå med tiden i en mognadsprocess. Den vackra ådringen och den näst intill kvistfria ytan gör Vulcanvirket unikt och ger en magnifik yta.

EGENSKAPER

- Naturnära sobert utseende utan glans
- Klar att montera och använda direkt efter leverans
- Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se
- Kontrollerat ursprung med låg miljöpåverkan
- Mycket lång livslängd

Värmebehandlad (termo) som tillför rötskydd (beständighetsklass 1, högsta klassen).

KORT FAKTA:

Skogscertifikat:	FSC®
Fuktkvot vid leverans:	Ca 7%
Längder:	4,2 m och 4,8 m
Dimensioner:	27x140 mm
Åtgång:	140 mm ca 7,1 lpm/kvm
Yta:	Hyvlad fram- och baksida
Behandling:	SiOO:X Altan
Latinskt namn:	Pinus radiata
Rötskydd	Beständighetsklass 1

Mer information om SiOO:X Vulcan finns på vår hemsida www.sioox.se

SiOO:X Vulcan Panel

SiOO:x-behandlad Termo Radiata Furu.

SiOO:X Vulcan Panel är värmebehandlad (termo), har låg miljöpåverkan och har behandlats med SiOO:X Panel (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i träet för ett naturligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren och dessutom helt utan att kompromissa med miljön.

Vulcanvirket är det mest exklusiva material vi arbetar med och genom sina speciella egenskaper gör det panelen till en fantastisk premiumprodukt. SiOO:X Vulcan Panel finns i flera olika dimensioner för att det ska vara enkelt för dig som kund att välja utefter vad du har för tycke och smak.

SiOO:X Vulcan Panel är djupt chokladbrun vid leverans och blir vackert grå med tiden i en mognadsprocess. Den vackra ådringen och den näst intill kvistfria ytan gör Vulcanvirket unikt och ger en magnifik yta.

EGENSKAPER

- Naturnära sobert utseende utan glans
- Klar att montera och använda direkt efter leverans
- Behandlad för att stå emot röta
- Kontrollerat ursprung med låg miljöpåverkan
- Mycket lång livslängd
- Brandskyddad i klass D.

Värmebehandlad (termo) som tillför rötskydd (beständighetsklass 1, högsta klassen).

KORT FAKTA:

Skogscertifikat:	FSC®
Fuktkvot vid leverans:	Ca 7%
Längder:	4,2 m och 4,8 m
Dimensioner:	22x90 mm, 22x190 mm, 22x45 mm och på beställning med Vilmabas som grund
Åtgång:	90 mm ca 11,1 lpm/kvm, 190 mm ca 5,3 lpm/kvm, 45 mm ca 22,2 lpm/kvm
Yta:	Microrillad framsida och hyvlad baksida
Behandling:	SiOO:X Panel eller SiOO:X Träskyddande Panelfärger
Latinskt namn:	Pinus radiata
Brandklass:	D-s1, d0 / D-s2, d0
Rötskydd	Beständighetsklass 1





The Balance Studio. SiOO:X Vulcan Panel på ett AbodoWood-projekt på Nya Zeeland.



Patenterat träskydd som
är designat av naturen

Reservation för ev. ändringar. För senaste information sioox.se.

SiOO:X
WOOD PROTECTION

www.sioox.se